

REMONT POKRYCIA DACHU - Szarych Szeregów 12-15 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. 712,00	m ² m ²	712,000	712,000
				RAZEM	712,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu 712,00*0,05	m ² m ²	35 600	35,600
				RAZEM	35,600
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. dachu.. 712,00*0,15	m ² m ²	106,800	106,800
				RAZEM	106,800
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 712,00	m ² m ²	712,000	712,000
				RAZEM	712,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druaga warstwa. 712,00	m ² m ²	712,000	712,000
				RAZEM	712,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, teleskopowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 141,40*0.01+712.00*0,005	m ³ m ³	4,974	4,974
				RAZEM	4,974
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 4,974	m ³ m ³	4,974	4,974
				RAZEM	4,974
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

REMONT POKRYCIA DACHU - Szarych Szeregów19-20 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. 356,00	m ² m ²	356,000	356,000
				RAZEM	356,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu 356,00*0,05	m ² m ²	17,800	17,800
				RAZEM	17,800
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprze wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. dachu.. 356,00*0,15	m ² m ²	53,400	53,400
				RAZEM	53,400
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 356,00	m ² m ²	356,000	356,000
				RAZEM	356,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druaga warstwa. 356,00	m ² m ²	356,000	356,000
				RAZEM	356,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, teleskopowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 71,20*0,01+356,00*0,005	m ³ m ³	2,492	2,492
				RAZEM	2,492
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 2,492	m ³ m ³	2,492	2,492
				RAZEM	2,492
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża.	m ²		
		356,00	m ²	356,000	
				RAZEM	356,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu - 5% pow. dachu	m ²		
		356,00*0,05	m ²	17,800	
				RAZEM	17,800
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. da- chu..	m ²		
		356,00*0,15	m ²	53,400	
				RAZEM	53,400
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa	m ²		
		356,00	m ²	356,000	
				RAZEM	356,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druga warstwa.	m ²		
		356,00	m ²	356,000	
				RAZEM	356,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, te- leskopowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samocho- dami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		71,20*0,01+356,00*0,005	m ³	2,492	
				RAZEM	2,492
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego	m ³		
		2,492	m ³	2,492	
				RAZEM	2,492
9		Miejscowa naprawa kominów.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

REMONT POKRYCIA DACHU - Szarych Szeregów 27-30 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. 712,00	m ² m ²	 712,000	 712,000
				RAZEM	712,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i za-kitowaniu - 5% pow. dachu 712,00*0,05	m ² m ²	 35,600	 35,600
				RAZEM	35,600
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łat do 1,0 m.-15% pow. da- chu.. 712,00*0,15	m ² m ²	 106,800	 106,800
				RAZEM	106,800
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 712,00	m ² m ²	 712,000	 712,000
				RAZEM	712,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druga warstwa. 712,00	m ² m ²	 712,000	 712,000
				RAZEM	712,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, te- leskopowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samocho-da- mi skrzyniowymi na odległość 5 km 141,40*0,01+712,00*0,005	m ³ m ³	 4,974	 4,974
				RAZEM	4,974
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 4,974	m ³ m ³	 4,974	 4,974
				RAZEM	4,974
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połaci dachu z wymianą wyłazu.szt.1 oraz naprawą kominów.					
1	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża. 714,00	m ² m ²	714,000	714,000
				RAZEM	714,000
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu 714,00*0,05	m ² m ²	35,700	35,700
				RAZEM	35,700
3	KNR-W 2- 02 0504-03 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Naprawa pokrycia papowego poprzez wklejanie łąt do 1,0 m.-15% pow. dachu.. 714,00*0,15	m ² m ²	107,100	107,100
				RAZEM	107,100
4	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- pierwsza warstwa 714,00	m ² m ²	714,000	714,000
				RAZEM	714,000
5	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum- Każda nast.warstwa Druga warstwa. 714,00	m ² m ²	714,000	714,000
				RAZEM	714,000
6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" . Montaż wyłazu dachowego, lekkiego, teleskopowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie starej papy pochodzącej z napraw połaci dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 142,80*0,01+714,00*0,005	m ³ m ³	4,998	4,998
				RAZEM	4,998
8		Utylizacja papy i starego wyłazu dachowego 4,998	m ³ m ³	4,998	4,998
				RAZEM	4,998
9		Miejscowa naprawa kominów. 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000